

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 962 / 10 / A1

Benaming product : **ZEEFZAND beton- en metselwerkpuin**

Gangbare benaming/
toepassing : Middelmattig-zandhoudende grond voor ophogingen en aanvullingen
volgens SB 250 versie 2.1

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING:

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:

- ° maximaal 1,0% niet-steenachtig materiaal zoals gips, rubber, plastic, isolatie,.....
- ° maximaal 0,5% organisch materiaal zoals hout, plantenresten,.....

2. KORRELVERDELING:

Zeven (mm)	Doorval (%)
Fractie III + IV (0.063-2)	> = 50
Fractie III (0.063-0.200)	< 50
Fractie IV (0.200-2)	< 50

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

NPD

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

CLOET gebr. nv
Lichterveldstraat 15
B-8740 Pittem
tel: +32(0)51 74 43 79
fax: +32(0)51 74 69 52
e-mail: info@cloet.be - www.cloet.be
B.T.W. BE 412.384.216

Waarmeding Certificatie-instelling



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum : 26/10/2010

Bladnummer : 1 / 2

Geldigheidsdatum : 31/01/2014

Versie : 2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het COPRO-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 962 / 10 / A1

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 4.1. Gehalte aan kalkachtige stoffen | : | $\leq 25\%$ |
| 4.2. Gehalte aan organische stoffen | : | $\leq 3\%$ |
| 4.3. Plasticiteitsindex | : | $I_p = 0$ |
| 4.4. Vloeigrens | : | $W_i \leq 25\%$ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : CLOET GEBROEDERS NV
Adres : Lichterveldestraat 15
8740 Pittem
Telefoonnummer : 051 74 43 79
Faxnummer : 051 74 69 52
e-mail : info@cloet.be

Waarmerking VERBODEN INHOUDER

CLOET gebr. nv
Lichterveldestraat 15
B-8740 Pittem
tel: +32(0)51 74 43 79
fax: +32(0)51 74 69 52
e-mail: info@cloet.be - www.cloet.be
B.T.W. BE 412.384.216

Waarmerking Certificatie-instelling



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum : 26/10/2010

Bladnummer : 2 / 2

Geldigheidsdatum : 31/01/2014

Versie : 2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het COPRO-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.